

안전확인대상생활화학제품 확인결과서

발행번호 HT22-02783		접수번호 HT22-02783	
확인 완료일 2022년 08월 03일		접수 연월일 2022년 07월 14일	
신청인	상호(명칭) 백스인터코퍼레이션(주)	법인등록번호(사업자등록번호) 214-87-11029	
	성명(대표자) 김만재	담당자 성명 및 연락처 담당자 : 이지음 전화번호 : 080-200-4040 (전자우편 : jelee@buhmwoo.com)	
	소재지(사업장) 서울특별시 서초구 바우외로27길 7-15 (양재동, 범명빌딩3층)		(전화번호 :) (팩스번호 :)
확인 제품	제조·수입	<input checked="" type="checkbox"/> 제조 <input type="checkbox"/> 수입	품목 녹 방지제
	제품명	더블유디-40(WD-40)	용도 차량용, 악기용, 레저용, 공구용, 금속용
	제형	스프레이형	중량·용량·매수 450 mL
	제조국명(수입의 경우)	-	제조회사명(수입의 경우)

확인 결과

· 검사방법

- 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2022-19호, 2022.1.19)
- 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호, 2022.6.15)
- 환경조건 : 온도 (25 ± 5 ℃), 습도 (50 ± 10 % R.H.)

검사구분	판정	부적합 사항	비고	종합판정
화학물질 확인결과	적합	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
용기·포장 및 중량 확인결과	적합	-	-	
어린이보호포장 확인결과	적합	-	-	

작성자 : 이희지 기술책임자 : 조진범

유효기간 : 2022년 10월 11일 ~ 2025년 10월 10일

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항, 같은 법 시행령 제5조제2항 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 안전확인대상생활화학제품 확인결과서를 발급합니다.




2022년 08월 03일

한국건설생활환경시험연구원장



유의 사항

1. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항부터 제3항까지에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 경우에는 안전기준 적합 확인을 다시 받아야 합니다.
2. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조제3항에 따라 안전기준 적합 확인 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 한국환경산업기술원장에게 신고해야 합니다.
3. 위 판정은 신청인이 제시한 제품에 한정하여 확인된 결과입니다.



1. 화학물질 확인결과



연번	확인항목	단위	확인기준	확인결과	판정	비고
1	폼알데하이드	mg/kg	70 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
2	아세트알데하이드	mg/kg	50 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
3	벤젠	mg/kg	10 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
4	비스(2-에틸헥실) 프탈레이트	mg/kg	1 000 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
5	나프탈렌	mg/kg	100 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
6	함유금지물질		비함유	비함유	적합	비함유·비사용 확약서 제출
7	함량제한물질(사용물질)		비사용	비사용	적합	비함유·비사용 확약서 제출

2. 용기 · 포장 및 중량 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	겉모양	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	적합	
		구조는 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우에는 「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다.	이상없음	적합	
3	중량/용량/매수	허용부족량 : 3 % (436.5 mL)	473.2 mL	적합	
			472.8 mL	적합	
			473.1 mL	적합	

3. 어린이보호포장 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (필수품목기준)	해당없음	-	비해당
2	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (적용물질기준)	해당없음	적합	안전확인대상생활화학제품 확인신청서 확인(제외기준 2.)



COPY 복사본

4. 제품 사진

전면



후면



- 이 하 여 백 -

KCL

복사본 COPY

COPY 복사본



안전확인대상생활화학제품 확인결과서

수정발급(M)
일자 : 2022.08.10

1/3

발행번호 HT22-02784_M1		접수번호 HT22-02784_M1	
확인 완료일 2022년 10월 11일		접수 연월일 2022년 07월 14일	
신청인	상호(명칭) 백스인터코퍼레이션(주)	법인등록번호(사업자등록번호) 214-87-11029	
	성명(대표자) 김만재	담당자 성명 및 연락처 담당자 : 이지음 전화번호 : 080-200-4040 (전자우편 : jelee@buhmwoo.com)	
	소재지(사업장) 서울특별시 서초구 바우포로27길 7-15 (양재동, 범명빌딩3층)		(전화번호 :) (팩스번호 :)
확인 제품	제조·수입 <input type="checkbox"/> 제조 <input type="checkbox"/> 수입	품목 세정제	
	제품명 더블유디-40(WD-40)	용도 일반용(기타표면세정용(금속표면용))	
	제형 스프레이형	중량·용량·매수 450 mL	
	제조국명(수입의 경우) -	제조회사명(수입의 경우) -	

확인 결과

· 검사방법

- 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2022-19호, 2022.1.19)
- 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호, 2022.6.15)

· 환경조건 : 온도 (25±5 ℃), 습도 (50±10 % R.H.)

검사구분	판정	부적합 사항	비고	종합판정
화학물질 확인결과	적합	-	-	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
용기·포장 및 중량 확인결과	적합	-	-	
어린이보호포장 확인결과	적합	-	-	

작성자 : 강지현  기술책임자 : 조진범 

유효기간 : 2022년 10월 11일 ~ 2025년 10월 10일

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항, 같은 법 시행령 제5조제2항 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 안전확인대상생활화학제품 확인결과서를 발급합니다.


2022년 07월 29일

한국건설생활환경시험연구원장



유의 사항

1. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항부터 제3항까지에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 경우에는 안전기준 적합 확인을 다시 받아야 합니다.
2. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조제3항에 따라 안전기준 적합 확인 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 한국환경산업기술원장에게 신고해야 합니다.
3. 위 판정은 신청인이 제시한 제품에 한정하여 확인된 결과입니다.



1. 화학물질 확인결과

연번	확인항목	단위	확인기준	확인결과	판정	비고
1	폼알데하이드	mg/kg	60 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
2	벤젠	mg/kg	10 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
3	함유금지물질		비함유	비함유	적합	비함유·비사용 확약서 제출
4	함량제한물질(사용물질)		비사용	비사용	적합	비함유·비사용 확약서 제출

2. 용기 · 포장 및 중량 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	겉모양	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	적합	
		구조는 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우에는 「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다.	이상없음	적합	
3	중량/용량/매수	허용부족량 : 3 % (436.5 mL)	473.2 mL	적합	
			472.8 mL	적합	
			473.1 mL	적합	

3. 어린이보호포장 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (필수품목기준)	해당없음	-	비해당
2	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (적용물질기준)	해당없음	적합	안전확인대상생활화학제품 확인신청서 확인(제외기준 2.)



4. 제품 사진


전면



후면



- 이 하 여 백 -



안전확인대상생활화학제품 확인결과서

발행번호 HT22-02785		접수번호 HT22-02785	
확인 완료일 2022년 10월 11일		접수 연월일 2022년 07월 14일	
신청인	상호(명칭) 백스인터코퍼레이션(주)	법인등록번호(사업자등록번호) 214-87-11029	
	성명(대표자) 김만재	담당자 성명 및 연락처 담당자 : 이지웅 전화번호 : 080-200-4040 (전자우편 : jelee@buhmwoo.com)	
	소재지(사업장) 서울특별시 서초구 바우외로27길 7-15 (양재동, 범명빌딩3층) (전화번호 :) (팩스번호 :)		
확인 제품	제조·수입	<input type="checkbox"/> 제조 <input checked="" type="checkbox"/> 수입	품목 윤활제
	제품명	더블유디-40(WD-40)	용도 차량용, 악기용, 레저용, 공구용, 금속용
	제형	스프레이형	중량·용량·매수 450 mL
	제조국명(수입의 경우)	-	제조회사명(수입의 경우)

확인 결과

· 검사방법

- 안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부고시 제2022-19호, 2022.1.19)
- 안전확인대상생활화학제품 시험·검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2022-26호, 2022.6.15)
- 환경조건 : 온도 (25 ± 5 °C), 습도 (50 ± 10 % R.H.)

검사구분	판정	부적합 사항	비고	종합판정
화학물질 확인결과	적합	-	-	[O] 적합 [] 부적합
용기·포장 및 중량 확인결과	적합	-	-	
어린이보호포장 확인결과	적합	-	-	

작성자 : 이희지 기술책임자 : 조진범

유효기간 : 2022년 10월 11일 ~ 2025년 10월 10일

「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항, 같은 법 시행령 제5조제2항 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 안전확인대상생활화학제품 확인결과서를 발급합니다.




2022년 08월 03일

한국건설생활환경시험연구원장



유의 사항

1. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항부터 제3항까지에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 해당 제품을 제조 또는 수입하려는 경우에는 안전기준 적합 확인을 다시 받아야 합니다.
2. 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조제3항에 따라 안전기준 적합 확인 결과의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 한국환경산업기술원장에게 신고해야 합니다.
3. 위 판정은 신청인이 제시한 제품에 한정하여 확인된 결과입니다.



1. 화학물질 확인결과




연번	확인항목	단위	확인기준	확인결과	판정	비고
1	폼알데하이드	mg/kg	70 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
2	아세트알데하이드	mg/kg	50 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
3	벤젠	mg/kg	10 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
4	비스(2-에틸헥실) 프탈레이트	mg/kg	800 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
5	나프탈렌	mg/kg	100 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
6	니켈	mg/kg	100 이하	불검출	적합	함량제한물질(함유)
7	함유금지물질		비함유	비함유	적합	비함유·비사용 확약서 제출
8	함량제한물질(사용물질)		비사용	비사용	적합	비함유·비사용 확약서 제출

2. 용기 · 포장 및 중량 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	겉모양	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	적합	
		구조는 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	적합	
		고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우에는 「고압가스안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름 현상이 없어야 한다.	이상없음	적합	
3	중량/용량/매수	허용부족량 : 3 % (436.5 mL)	473.2 mL	적합	
			472.8 mL	적합	
			473.1 mL	적합	

3. 어린이보호포장 확인결과

연번	확인항목	확인기준	확인결과	판정	비고
1	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (필수품목기준)	해당없음	-	비해당
2	어린이보호포장	어린이보호포장에 관한 안전기준 (적용물질기준)	해당없음	적합	안전확인대상생활화학제품 확인신청서 확인(제외기준 2.)



COPY 복사본

4. 제품 사진

전면



후면



- 이 하 여 백 -

KCL

복사본 COPY

COPY 복사본

